



Nit zrywalny standardowy - stal nierdzewna a2/stal nierdzewna a2 - kołnierz extra powiększony


Symbol BTX



Nit standardowy: Podczas nitowania główka deformuje część nitującą łączonymi elementami.

Kołnierz powiększony: Umożliwia montaż miękkich materiałów, ta metal....

Dessin technique



Description longue (Informations techniques)

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Ścinanie	Ø otworu mm	Wrywanie	Référence
4.0	8.0	2.5-4.5	12.0	2700	Ø4.1	3500	BTX4008
4.0	10.0	4.5-6.5	12.0	2700	Ø4.1	3500	BTX4010
4.0	13.0	6.5-9.5	12.0	2700	Ø4.1	3500	BTX4013



4.0	16.0	9.5-12.0	12.0	2700	Ø4.1	3500	BTX4016
4.8	10.0	2.5-5.0	16.0	4000	Ø4.9	5000	BTX4810
4.8	13.0	5.0-8.5	16.0	4000	Ø4.9	5000	BTX4813
4.8	17.0	8.5-12.0	16.0	4000	Ø4.9	5000	BTX4817
4.8	20.0	12.0-15.5	16.0	4000	Ø4.9	5000	BTX4820
4.8	23.0	15.5-18.5	16.0	4000	Ø4.9	5000	BTX4823